Fernwartung auf einem Mac starten

In diesem Artikel wird Ihnen erläutert, wie Sie in MD Therapie die Fernwartung auf einem Apple MacBook, einem Apple iMac oder einem anderen Apple-Computer mit dem Betriebssystem macOS starten. Die Fernwartung wird benötigt, wenn Sie ein Problem mit Ihrer MD Therapie-Software haben oder spezielle Anpassungen vornehmen lassen wollen. Ein MD Therapie Service-Mitarbeiter kann sich nach vorheriger Absprache mit Ihnen über das Fernwartungsprogramm TeamViewer auf Ihren Computer einwählen, um die gewünschten Anpassungen vorzunehmen.

Verwandte Artikel

- Fernwartung auf einem Mac starten
- Fernwartung / Video (WebApp)

Vorgehensweise



4. An dieser Stelle öffnet sich automatisch der Download-Ordner Ihres Apple-Computers. Klicken Sie die heruntergeladene TeamViewer-Datei hier mit der rechten Maustaste an und wählen Sie "Öffnen".

	in des Bestadest innes		
Cokumente Coursente Coursente Cours Cloud	In den Yessenkorb legen Informationen Unternenen "Teenfrikever QuickSupport" komprimieren Duplizieren Allas erzeugen Demoisten		
Orte Netzwerk Tege Rat	Kopleren Toles Tags	>	
	Schneilaktionen Nouer Terminal-Tab beim Ordner Neues Terminal beim Ordner	>	

5. Sie erhalten den Hinweis, dass die Datei nicht geöffnet werden kann, da "Apple darin nicht nach Schadsoftware suchen kann". Ignorieren Sie den Hinweis und klicken Sie erneut auf "Öffnen".

benutzt TeamviewerQ6.2g	Tearrivinger OpickSupport" kann			
	nicht geöffnet werden, da Apple darin nicht nach Schadsoftware suchen	Lin-welling	Heute, 11:19	
(sch 1130	karin. Diese Software muss aktualisiert werden. Niende dich an den Entwickler, um weitere Informationen zu erhalten.			
The	Chrome het diese Datel heute um 11.18 von get taamviewer com priodes.			
8	Offses Im Finder zeigen			
	Abbrechen			
	xxxx	an Bernard State S	an Barbara Kanada Kanada Kanada Kanada Kana	or Branchard and

6. Es öffnet sich automatisch das Fenster "Zugriff auf Systemfunktionen pr
üfen". Klicken Sie hier auf die Schaltfl
äche "Einstellungen f
ür Bildschirmaufnahme öffnen", um TeamViewer die Erlaubnis zu geben, den Inhalt Ihres Bildschirms f
ür den Fernzugriff zu
übertragen.



7. Im folgenden sich öffnenden Fenster aktivieren Sie nun den "TeamViewer QuickSupport" durch Setzen des Häkchens. Schließen Sie anschließend das Fenster, um zum Dialog "Zugriff auf Systemfunktionen prüfen" zurück zu gelangen.



8. Klicken Sie als Nächstes im Abschnitt Bedienungshilfen auf "Zugriff anfordern", damit Maus und Tastatur Ihres Macs ferngesteuert werden können.



9. Im folgenden sich öffnenden Fenster aktivieren Sie unter Bedienungshilfen erneut die Option "TeamViewer QuickSupport" durch Setzen des Häkchens. Schließen Sie das Fenster danach wieder.

_	••• < > :::: Siche	rheit	Q, Suchen	
Fanorita	- 44	gemein Fileklault Firewall Datenachutz		*
© 24 4 A Pric 1 = 547 ■ 044 © 046 Const ⊂ 105 04	Karnera Mikosón Spracherkannung Bodierungshilfen Prozr-Monitosing Pestplatterwolkzugetti Debeien und Ordner	Diese Apps dürfen deisen Computer sonorm C C Tearr/ Inser Culciduagent Tearr/ Inser Desitage +		
5 Ref 6 Ref 6 Cr	Dildachirmau/hahme Medien & Apple Music	siden.	Webere Opsionen ?	
() # () 2	s 🚯 🌒 📑	30 🖲 🚍 f) 👔 🏏 🤅	

10. Im nächsten Schritt öffnet sich das Fenster "MD Therapie Remotesupport". Hier werden der Name und der Sitzungscode angezeigt. Der Service-Mitarbeiter kann Ihnen nun eine Anfrage zur Steuerung Ihres Apple-Computers stellen. Klicken Sie auf "Zulassen", damit der MD Therapie Service-Mitarbeiter sich auf Ihrem Gerät einwählen kann.



11. Um die Fernwartung nach der Sitzung zu beenden, klicken Sie auf "Beenden".



 \odot

