## Rechnungen für den Datenaustausch ausfindig machen

Sie möchten eine Rechnung über die Abrechnung / Datenaustausch SGB V/SGB XI versenden, finden die Rechnung aber nicht in der Auswahlliste.

Um Ihnen den korrekten Lösungsschritt zur Verfügung stellen zu können, ist es erforderlich zu prüfen ob die Rechnung bereits über den Datenaustausch versendet wurde.

1. Offne	n Sie dazu den Menüpfad Abrechnung / Rechnungen und Korrekturen.
2. Wähl	en Sie im oberen rechten Bereich den Filter "alle" aus.
3. Trage	en Sie die gesuchte Rechnungsnummer in das Feid für die Rechnungsnumme
4. Die P	echnung nicht angezeigt wird
East Starwood	are Dakonensen Regislang Tapadag Washag Anstang Anstang Anstang Sanak Consting Ensilingen ?  Xtarden   ∿Sanaren   Φ'Sanden   ⊕Dasten   
Stammdatan (	Rechrungen und Korrekturen Fitaur
Xieven Q2	Bestrungslaum         V         Bestrungslaum         V         Daties         O athie         O periods         O athie         O periods         O athie
Konsitzersonen	ikongi bengitu Oxoretaren Radmangen V
Armo Q	Roborgh-Ja 2 Solan-M, Sameniger IT Went Tžillighi Gundage IT Jp Mat. Rob-Ore. Bot-Ore. Zahlaga. Beng K. Salas K. Mahnganer TMahnganerater T 1822 OR18 ADX Meglelener, Alaber, Kent S2: 1.995/88/01 K. (J. 1516/2023) 3156/2023 06.512823 06.512823
Komentager	
Minister O	
Stanvectore	
Dokumentation Physiplanus	<
Verwaltung	Revenues not Zelangelegiere in Status of Statu
Pers-Enestapi. Zeiterfastung	19 Norhugevit: Anneaevit: Ustorn beragit valoris: Ustorn Ustorn Ustorn Graanter Beragi 0,000     Othere Beragi 0,000     Othere Beragi 0,000
Stations Contraining	Seatonez Seatonez Seatonez Lichen Seatonez Social Seatonez Se
Auev	abl des Zeitraums im Filter, alle" und Eingabe der Rechnungsnummer
Ausn	and des Zeitraums im Filter "alle" und Eingabe der Rechnungshummer
5 Wähl	en Sie nun den Filter, an DTA übergeben"
S. Warn	
Datel Stanwood	ns. Dokumenzen Megolanig Tappplega Honakog Antohang Netonlaning Settad Consoling Draskagen ?  X Under   14 Staniser   14 Vinder   14 Diaden 🚯 0 0 1
Stammdaten (	Rechrungen und Korreituren
Xieven	Reinvergeteur         V Betrungete         22224018         Q Orite         O galautic         O in 5812-28-ppidee           vor: 01.02.020         v un         31.13.200         v         O interpidude
Konskepersonen 173	Beng begels: O somet & de O Komituen
265 Aran	Rechnungs-Val Zeitzen-Vo. Kannensiger T. Wiert T. Edelge V., Grundlage T. Typ. Hat. Nach Jour. Buch Jour. Stanlargin. Semigl C. Solds K. Wahrsperre T. Mahriammenser T. 1823-668 ADK Megelsson Allem, Kam S2. 536/56820 K. (* 1616-2023) 5110-2023 (6113-2023) 6113-2023 (6113-2023) 61
Komentiger	
Nicebeter ()	
interessentier	
Stamoutes	
Dokumentation	<
Plagoplanung	Redwargs No. 2023-0008 Abrokong vol 13.2023 br. 31.31.2023 enablant 16.32.2023 Second and the Redwargs No. 2024 Second and the Redwa
Plagesplanung Tagespliege Verwahung	Typ NethougeNe Konske-Nr. Dawn Berry C Wehrld: Dawn Gebiller C Verspez Clementes Gastate-Review (300 C Othere Berry BLOCK
Programming Tagesprogram Verwahung Abrechnung Pers, Einastapi,	Zahlungsziek 06.11.2023
Physylanung Tagespflage Verwahung Alexechnung Pers-Einaung Sassus	New Kometur New Schulppinger Beitstein Löchen New Köhnung Vordsau Drudsan Löchen
Prografanung Tagray/Pepe Verweitung Abrechnung Pers-Ernatopi Janisr tassung Stadotik Construting	New Konnesz New Zesungengeng Bestelen Listen New Kilning Viritik Orusien Listen

Lösungsweg 1

## Verwandte Artikel

- Datum liegt in der Zukunft
- Abrechnung trotz vorhandener Leistungsplanung nicht möglich
- Das Datenverzeichnis ist nicht vorhanden
- Geburtsdatum liegt in der Zukunft (NAD-Segment), Fehlercode 30602, 35097
- Dateireihenfolgefehler ist aufgetreten, Fehler-Code: 11004,1105
- Datei wurde nach einer nicht mehr gültigen Version der technischen Anlage erstellt -Fehlercode 10110, Fehlernummer 20062
- Versand über dakota.le nicht möglich
- Datenträgeraustausch mit den Kostenträgern durchführen
- Versichertennummer hat ein falsches Format

senu	et und	l kann dahe	r nicht über eine	neue Sendung v	ersendet w	/erden		//00 <i>D</i> //	
1. 2.	Entne Öffne und v	ehmen Sie a en Sie den F wechseln im	aus der angezeig Programmbereich Anschluss in da	ten Rechnung d Stammdaten / I s Register "Eins	en Kostenti Kostenträge ellungen 2	räger. ə <i>r</i> , wäł ".	nlen den	Kostenträ	ger au
	Dort	ist hinterleg	t mit welcher Date	enannahmestell	e der Dater	nausta	usch akt	uell erfolgt	
	Datel Stanwed Wedervorlage Stanwedaten	deten Dokumentation Megeplanung Tagesp   ① 62   ② Neu ② Kopis Sichern × U   D. Sochwardf	Rige Verweitung Abrechnung Resconsichesezpierung Zeiterfass äschen   ⊕Drudeen & Scan   ⊕ Adresse suchen ⊕ Adresse übe 	ing Statistik Controlling Entstellungen ? Innehmen @Anderungen Itälserbaiser Statis 273	(	0 · 0 · 🛛			
	Konserver Konser	Kazensker (1) A. State State State State Konstanting A. State	>>         >>	Bittermann     Somerekann     Somerekannn     Somerekannn     Somerekannn     Somerekann     Somerekann	a 32214219 an Dasarandheemaa Alix, 4375 Deedo				
	R.	De Sebenatier							
	Dokumentation Prlegsplanung	Jule Kraniserkanne           Jule Kraniserkanne Přegelau.           Jule Přegelause	Zuordmen Dearbeiten Endernen	Zuordnen Exarbeitan	Endernen				
	Verwaltung Mirechnung Pers-Drootpi Zotorfosung Gasterik		22 Intervie Infe	Disserbautikusch Abweichender Abrechnungsoot Abweichender Abrechnungsood	1: 2:				
	Consulting								
	Die v	erknupπe D	atenannanmeste	elle des zustandi	gen Kosten	trager	s wird ar	igezeigt	
4	UTTINE	n Sie nun c	len Menünfad Ah	rechnung / Date	naustauscl	h SGR	V/SGB	XI	
4. 5.	Wähl	en Sie nun o len Sie die k	len Menüpfad Ab correkte Grundlag	ge im oberen Be	naustausch eich aus.	h SGB	V/SGB )	XI.	
4. 5.	Office Wähl	Constant of the second se	len Menüpfad Ab correkte Grundlag verzezet kenne energene sense	e en conservation de la conserva	naustausch eich aus.	h SGB	V/SGB 2	×1.	
4. 5.		Construction of the second sec	And Antipical Abbornetics and a second and a	control of the second sec		h SGB	V/SGB )	XI.	
4. 5.	Wather Wather Wedevorum Denne De	Construction of the second sec	Hen Menüpfad Ab correcte Grundlage were were were were benefit benegeten were benefit benegeten were were were were benefit benefit benegeten were were benefit benefit benefit benefit benefit benefit were were were were were were benefit benefit	the second	Antice Contractions of the second sec	noregen Besleich	V/SGB 2	×1.	
4. 5.	Wähl Wähl Wähl Weiterstein Mereterstein Weiterstein	en Sie nun c len Sie die k Georgenet Aussiehenden Aussiehenden Aussiehenden Aussiehenden Aussiehenden Aussiehenden Bestieh	Ren Menüpfad Ab correcte Grundlag Renewation Renewatio	error (numeric) / Dates		A SGB	V/SGB )	×1.	
4. 5.	Vinite Vi	en Sie nun c len Sie die k Generation derendenden im Generationen derendenden im Generationen derendenden im Generationen derendenden im Generationen derendenden im Generationen derendenden im Generationen derendenden im Generationen wahl der Gru	Ren Menüpfad Ab correcte Grundlag renewation bereiter for any state for any statee for any statee for any statee for	tereschange / Date ge im oberen Be ge im oberen Be gene (1995 en et al.) 1995 en en et al.) 1995 en et	And ustausch eich aus.	at orcept	V/SGB 2	×1.	
4. 5. 6.	Wähl	vahl der Gru	len Menüpfad Ab correkte Grundlag verwer v intervention	the second seco	cokolle der hnung enth	jeweili alten i	V/SGB 2 gen Zeitr st.	'äume, kör	nnen
4. 5. 6.	Wähl Wähl	vahl der Gru	ten Menüpfad Ab correkte Grundlag	terechnung / Date terechnung	cokolle der hnung enth	jeweilli inalten i	<i>V∕SGB )</i> gen Zeitr st.	'ζ <i>I.</i>	nnen
4. 5. 6.	Wähl Wähl	vahl der Gru	len Menüpfad Ab correkte Grundlag		cokolle der hnung enth	jeweilli inalten i	<i>V∕SGB )</i> gen Zeitr st.	'äume, kör	nnen
4. 5. 6.	Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl	vahl der Gru	ten Menüpfad Ab correkte Grundlag		cokolle der hnung enth	jeweilli inalten i	<i>V∕SGB )</i> gen Zeitr st.	'äume, kör	nnen
4. 5. 6.	Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl	vahl der Gru	Len Menüpfad Ab correkte Grundlage	en Sendungspro e gesuchte Rec	cokolle der hnung enth	jeweilli inalten i	gen Zeitr st.	'äume, kör	nnen
4. 5. 6.	Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl	A Sie nun c len Sie die k Construction Con	Lenn Menüpfad Ab correkte Grundlage	erecknung / Date geim oberen Be uere		jeweilli alten in	gen Zeitr st.	äume, kör	nnen
4. 5. 6.	Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl Wähl	vahl der Gru	Lenn Menüpfad Ab correkte Grundlage	enversion of the second		jeweilli aalten in satten in	gen Zeitr st.	'äume, kör	nnen
4. 5.		vahl der Gru	Lenn Menüpfad Ab correkte Grundlage	enversion of the second		jeweilli aalten in satten in	gen Zeitr st.	'äume, kör	nnen
4. 5.		vahl der Gru	Len Menüpfad Ab correkte Grundlage	enversion of the second		jeweilin alten in atten i	gen Zeitr st.	äume, kör	nnen
4. 5.		An Sie nun c len Sie die k	Len Menüpfad Ab correkte Grundlage	en Sendungspro ie gesuchte Reco		jeweilli aalten in sater in	gen Zeitr st.	äume, kör	nnen
4. 5.		An Sie nun c len Sie die k Angewannten Ang	ten Menüpfad Ab correkte Grundlage			jeweillin	gen Zeitr st.	äume, kör	nnen

 Sonte die Sendung nicht bei der Datenannanmestelle eingegangen sein, so können sie die Sendung über die Schaltfläche "Sendung wiederholen" nun unverändert wiederholen. Andernfalls können Sie den Kostenträger nun informieren, in welcher Sendung die Rechnung enthalten ist.

## Lösungsweg 2

Die Rechnung wird nicht aufgelistet

Die Rechnung wurde noch nicht über den Datenaustausch übermittelt und kann in einer neuen Sendung im Bereich Abrechnung / Datenaustausch SGB V/SGB XI versendet werden.

- 1. Verwenden Sie erneut den Filter "alle" um die dazugehörige Rechnung anzeigen zu lassen.
- 2. Entnehmen Sie aus der angezeigten Rechnung den Kostenträger.
- Öffnen Sie den Programmbereich Stammdaten / Kostenträger, wählen den Kostenträger aus und wechseln im Anschluss in das Register "Einstellungen 2". Dort ist hinterlegt mit welcher Datenannahmestelle der Datenaustausch aktuell erfolgt.

Wedevorlage	C) 68   C Neu 🖉 Kopie 🖻 Sichern X Läs	ge Verweitung Abrechnung Personeleinsatzplanung Zeiterfassung Stattsb chen   🖶 Drucken 💰 Scan   🛃 Adresse suchen 🔂 Adresse übernehmen 🚱	Anderungen	otelungen 7		(i) · · · (i)
ermderen ( Q	D, Suthepril. Konensiger (12)	Qc         Kozantnigar:         Talafon 1:           Ack Oir Gesandheitsbasse, für Mede         Telefan		Hideutheiner Straße 273 30519 Hannaver	Krankanskasse Iki 102114819	
,Q2	ACK Die Genundheitskame für N	Rechnungsadresse	ion Meben	Deceransalmestelle		
naitpersone R	Ale Krasterkasse	Advette Lenturgefrundage		6 37.1 SGB V, 6 37.2 SGB V, 6 38 SGB V, 6 376 SGB V	Datanamanhectere	
Acte Q	Q. Boh, Lors Science/Jer					
R	Q. Bechler, Dieter Solbstahler					
drarbeber ()	Q. Behiltenste					
	Q Nanierkasse					
<u>.</u>	Q. Müller, Erka					
umentation	Q_ Technikar Krankenkasse Krankan					
poplanung sopfinge	Q. Technikar Kunkenkasse Pflegeka	Zuordnes Beachelten Endernen		Zuordnen Exarbeiten Entferner		
estung exhoung				Abweichender Abrechnungscode 1:		
s-Ereatpi				Advectmenter Adrectinungscobe 2:		

Die verknüpfte Datenannahmestelle des zuständigen Kostenträgers wird angezeigt

4. Prüfen Sie ob die Leistungsgrundlage der Rechnung in der Zuordnung der

Datenannahmestelle enthalten ist.

Fehlt die Grundlage, können Sie diese über einen Doppelklick auf die Datenannahmestelle hinzufügen.

Datel Stamme	Area Dokumentation Megaplanung Tagaspfle	ge Verwaltung Abrechnung Persona	kinastopianung Zeiterkasung Statistik Controlling Ein	refungen T	@ . <b>@</b> .
Staronistre (	C. co   Phese El jobe El solen Vice	ichen   Witholen 🖨 scin   🕑 Adh	Interschen Er Advesse obernehmen Branderungen		
~	C strength.	ADK Die Gesandheitskasse	Sir Nede Telefax	20519 Hannover	Bc 102114819
Q Klentes	Alex Sat	Stanwedaten Einstallunge	n1 Enstellargee 2 Kommunikation Medien	Anderungshosone Organisation	
Q2 Konskepersonen	Q. AOK Die Gesundheitskosse für N	Advesse	Leiszurgsgrundlege	Datenannahmestelle Leistungsprundlage	Desenennehmesselle
0	atenannahmestelle zuordnen		×	\$ 37.1 5GB V, \$ 37.2 5GB V, \$ 38 5GB V, \$ 375 5GB V	DWVASO
Ann	Liste der Datervansahmentellen		Gibir für binende Grundlaner		
Conversions Materials Mate	ewdo		Akka         Exastivus           9         137.539         Senanhugerderg           137.530         Senanhugerderg         Senanhugerderg           137.530         Senanhugerdersteinsteinstein         Senanhugerdersteinstein           137.530         Senanhugerdersteinstein         Senanhugerdersteinstein           137.530         Senanhugerdersteinstein         Senanhugerdersteinstein           137.530         Senanhugersteinstein         Senanhugerdersteinstein           137.530         Senanhugersteinsteinstein         Senanhugersteinstein           147.558         Senanhugersteinstein         Senanhugersteinstein           147.558         Senanhugersteinstein         Senanhugersteinstein           147.558         Senanhugersteinstein         Senanhugersteinstein           147.558         Senanhugersteinstein         Senanhugersteinstein		
Tagespflage				Dates watersch	
Venaltung				Abweichender Abrechnungscode 1:	
Abrehoung			Ale Seive	Abweichender Abrechnungscode 2:	
Pers-Eireetspi Zeiterfeening	Neue Detenannahmestelle		Chernethenen Abbrechen		
Statistik					
Conveiling					

Konfiguration der Leistungsgrundlagen für den Datenaustausch.

- Öffnen Sie mit einem rechtsklick das Kontextmenü der verknüpften Datenannahmestelle und wählen den Menüpunkt "Datenannahmestelle anzeigen". Sie werden daraufhin in die Stammdaten der ausgewählten Datenannahmestelle weitergeleitet.
- 6. Öffnen Sie das Register "Detaildaten" und prüfen Sie, ob es eine abweichende Konfiguration der Leistungsgrundlagen gibt.

Ist dies der Fall, prüfen Sie als nächstes ob die Grundlage der Rechnung in der abweichenden Konfiguration aktiviert ist.

Number         Description         Description         Description         Description           - Advancements         - Editation         - Editation         - Editation         - Editation           - Advancements         - Editation         - Editation         - Editation         - Editation         - Editation           - Advancements         - Editation	Numericani di anticani di	< Q Subtepitt.	50 Daterannahmestelle: DAVASO	Talafon 1:	
Section         Section <t< td=""><td>Normality         Normality         <t< td=""><td>Anahmesteller (0)</td><td>11 B IN 661430035 .</td><td>Telefon 2:</td><td></td></t<></td></t<>	Normality         Normality <t< td=""><td>Anahmesteller (0)</td><td>11 B IN 661430035 .</td><td>Telefon 2:</td><td></td></t<>	Anahmesteller (0)	11 B IN 661430035 .	Telefon 2:	
Brownessensormer         Brownessensormer         Brownessensormer         Brownessensormer         Brownessensormer           Brownessensormer         Brownessense         Brownessensormer         Br	Brancasciantes Margenta M	Arbeitergeminschaft ADK Rachen	Stammdeten Detaildeten Organisation		
	(Barlet) Indone (Belleter)	Brutensheere It Repar.     Traine     Department It Repar.     Department It Repar.     Department It Repare.     Department It Repare.	Democrament/D2F         Dynamic providem           Democrament/D2F         Strategoridem           Strategoridem         Strategoridem	Georgeoreania Osman Bisel     Georgeoreania     Semaneratevita:     Semaneratevita:     Semaneratevita:     Semaneratevita:     Semaneratevita:     Georgeoreania     Georgeoreania     Georgeoreania     Georgeoreania     Georgeoreania     Georgeoreania     Georgeoreania     Georgeoreania	

Grundlagen wie "§ 37.2 SGB V" oder "§ 36 SGB XI" können nicht abweichend konfiguriert werden. Rechnungen dieser Grundlagen sind immer im Datenaustausch enthalten. 7. Öffnen Sie den Programmbereich Abrechnung / Datenaustausch SGB V/SGB XI. Achten Sie darauf, dass im oberen Bereich die korrekte Grundlage ausgewählt ist.



Auswahl der Grundlage für den Datenaustausch

 Erstellen Sie eine neue Sendung über die Schaltfläche "Neue Sendung". Die gesuchte Rechnung wird nun in der Auswahl des Abrechnungsmonats angezeigt und kann versendet werden.

Stammdaten (	Q Subbeptt.	Neue Services entellers							
	Anahmestellen (5)								
Klenten	Arbeitergeminschaft AOK Rechen	Nets	Kozenträger	Grundlage Rector-No.	Rectine-Class, Abr., Van Abr., Bis.	Review 6			
0		Ahlers, Kurt	AOK Die Gezundheitskasse	4) \$ 37.2 568 2023-0017	16.10.2023 01.10.2023 31.10.202	3 371,52			
522 Konskepersonen	Gatenannohmestelle TK Pflegeko								
2	ORNASO								
Q,	DENISO Deterannalweestelle der								
Konwerliger	Dx.Liffler							r einere filele erreinen	
9							Gesentaun	me Wederholung	
Markeler	T-Systems Alirechnungszentrum						der Betr	ige Korn av Nr.	
Q.									
Interessention									
6									
.9									
tarry scales									
Dokumentation									
Thegeplanung									
apropheter									
/envoltung									
Reaching									
Ners-Enestapi.		(Incompany) Prove	a sufficient						
Drive teaung					- and a farmer				
Same and the second sec									
Controlling		Neue Sendung erstellen		statut drucken   Beglette					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								